

CAJA TIPO NAP (NETWORK ACCESS POINT) FTTX PRECONECTORIZADA

QUICKNAP optronics

El cierre **QuickNap de Optronics**® es un avance revolucionario en tecnología óptica, ofreciendo una solución completa y eficiente para proyectos de redes ópticas.



Calidad probada, rendimiento garantizado: Optronics® supera los estándares internacionales (Telcordia, ITU-T, IEC, TIA,) tras rigurosas pruebas de rendimiento óptico, mecánico y ambiental.



Instalación sin complicaciones:

Nuestro sistema plug & play garantiza instalaciones rápidas y seguras, sin riesgos de manipulación externa.



Protección confiable:

La protección IP67, asegura un rendimiento confiable incluso en condiciones adversas.



Flexibilidad a tu medida:

Dos modelos disponibles: 8 o 16 puertos. Su sistema clamp block permite un acceso rápido y sin herramientas especiales.



Cumplimiento de estándares:

QuickNap cumple con el estándar Telcordia GR-771-CORE, lo que garantiza su calidad y durabilidad.

Cierre de empalme QUICKNAP de 8 Acopladores SC Sx y PLC Splitter optronics



Montaje en poste



Montaje en aéreo



Capacidad máxima de fibras (empalmes): 12 Número de charolas: 2 almacenadas (2 dispositivos de divisor y 12 empalmes)





· SC/APC

IP67
Grado de



Cierre de empalme QUICKNAP

de 16 Acopladores SC Sx y PLC Splitter optronics.



Montaje en aéreo



Montaje en muro

Capacidad máxima de fibras (empalmes): 144 Número de charolas: 6 Incluidas

Con QUICKNAP obtienes mayor funcionamiento y durabilidad Es la solución ideal para operaciones eficientes y mantenimiento sencillo